

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No. DoP-1111-01/T**

1. Ürün tipini tanımlayan özel kodu:

**Sıhhi tesisat armatörleri - Termostatik karışım vanaları (pn 10)  
Genel teknik özellikler  
Ekli Liste**

2. CPR nin madde 11 (4) de gerektiği gibi; ürün çeşidi, seri numarası ya da yapı ürünleri ile ilgili diğer bileşenler

**Yıkanma odaları(tuvalet, banyo vb.) ve mutfaklarda kullanılmak için yapılmış  
termostatik bataryalara uygulanır.**

3. Üretici tarafından ön görüldüğü üzere ilgili teknik özelliklere uygun olarak, yapı ürünlerinin kullanım amaçları

**Kişisel hijyen ( PH ) – Tip 2**

4. 11 ( 5 ) Üreticinin İsim, tescilli ticari isim, tescilli marka ismi ve iletişim adresi

**Eczacıbaşı Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Artema Armatür Grubu  
4 Eylül Mah. İ. İnönü Cad. Düzdağ Yolu 1 No : 4  
Bozüyük/Bilecik  
Türkiye**

5. Yetkisi, Madde 12 (2) 'de belirtilen görevleri kapsayan yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi:

**Eczacıbaşı Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Artema Armatür Grubu  
4 Eylül Mah. İ. İnönü Cad. Düzdağ Yolu 1 No : 4  
Bozüyük/Bilecik  
Türkiye  
Tel : 00 90 228 314 07 90  
Fax : 00 90 228 314 07 96  
Email : [ipek.barin@vitra.com.tr](mailto:ipek.barin@vitra.com.tr)  
<http://vitraglobal.com/>**

6. CPR Ek-5 de belirtildiği gibi yapı ürünlerinin performansının tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistemi

**Sistem 4**

7. Uyumlu hale getirilmiş bir standardın kapsadığı yapı ürününe ilişkin performans beyanı olması durumunda

**TS EN 1111**

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP-1111-01/T

## 8. Performans beyanı:

Product : TS EN 1111		
Essantial Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Dinamik Basınç	$\geq 0,5$ Bar - Uygun	TS EN 1111 Kasım, 2006
Statik Basınç	$\leq 10$ Bar - Uygun	
Sıcaklık- Sıcak	$\leq 90$ °C - Uygun	
Sıcaklık - Soğuk	$\leq 25$ °C - Uygun	
• Beyan edilen performanslar, teknik tanım seri kodları ile birlikte ekteki listededir.		

9. 1. ve 2. Maddelerde tanımlanan ürün performansı 8. Madde de beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı 4. Madde de tanımlanan üreticinin sorumluluğundadır.

  
Hazal Ipek BARIN  
Kalite Güvence Uzmanı

  
Kubilay SELİŞİK  
Kalite Güvence Yöneticisi

## Yayın yeri ve tarihi:

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Artema Armatür Grubu  
Bozüyük- BİLECİK/TÜRKİYE  
01.03.2018

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP-1111-01/T

Ürün Kodu	Seri Adı	Tanım
A42262 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42270 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42271 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42272 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42273 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42274 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42275 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42276 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42277 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42278 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42290 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42291 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A42292 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47015 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47016 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47024 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47025 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47026 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47055 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47056 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47084 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47097 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47098 XXX	AQUAHEAT	EN 1111

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP-1111-01/T

A47099 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47157 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47158 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47159 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47160 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47163 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47164 XXX	AQUAHEAT	EN 1111
A47168 XXX	AQUAHEAT	EN 1111