

Declaration of Performance EN 14055



CE Declaration of Performance

EN

No: A-DOP-14055

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14055: 2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Watertightness/Leaktightness	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Outlet Valve Reliability	Pass (✓) / Technical Class*	
Noise Level	Technical Class*	
Flushing Volume	Pass (✓) / NPD*	
Durability	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul



01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



UKCA Declaration of Performance

EN

No: A-DOP-14055

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*Vitra UK Limited Park 34, Collett, Didcot Oxfordshire
OX11 7WB United Kingdom
Email: info@vitra.co.uk
Web : www.vitra.co.uk
T +44 (0) 1235 750 990
F +44 (0) 1235 750 980*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14055: 2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Watertightness/Leaktightness	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Outlet Valve Reliability	Pass (✓) / Technical Class*	
Noise Level	Technical Class*	
Flushing Volume	Pass (✓) / NPD*	
Durability	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul



01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Leistungserklärung

DE

No: A-DOP-14055

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupeki@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Bevollmächtigter:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 14055: 2018

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Wasserdichtheit/Dichtheit	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Zuverlässigkeit des Auslassventils	Bestanden (✓) / Technische Klasse*	
Geräuschpegel	Technische Klasse*	
Spülvolumen	Bestanden (✓) / NPD*	
Haltbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

DAMLA TRAKYA

(Leitender Qualitätssicherung)

İstanbul



01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Déclaration Des Performances

FR

No: A-DOP-14055

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène Personnelle (PH)

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 14055 : 2018

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Etanchéité/Étanchéité	Réussi (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Fiabilité de la vanne de sortie	Réussi (✓) / Classe Technique*	
Niveau de bruit	Classe Technique*	
Volume di lavaggio	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

DAMLA TRAKYA

(Responsable Assurance Qualité Sénior)

İstanbul

01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Performans Beyanı

TR

No: A-DOP-14055

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Yetkili temsilci:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 14055: 2018

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Su Sızdırmazlığı / Sızdırmazlık	Geçer (✓)/ NPD*	EN 14055:2018
Çıkış Valfi Güvenilirliği	Geçer (✓) / Teknik Sınıf*	
Gürültü Seviyesi	Teknik Sınıf*	
Yıkama Hacmi	Geçer (✓)/ NPD*	
Dayanıklılık	Geçer (✓)/ NPD*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

DAMLA TRAKYA

(Kalite Güvence Müdürü)

İstanbul

01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Dichiarazione Di Prestazione

IT

No: A-DOP-14055

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Vedi la Lista Prodotti

2. Usi previsti:

Igiene Personale (PH)

3. Produttore:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Rappresentante Autorizzato:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Sistemi di AVCP:

Sistema 4

6a. Norma Armonizzata:

EN 14055: 2018

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Impermeabilità/Impermeabilità	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Affidabilità della valvola di scarico	Pass (✓) / Classe tecnica*	
Livello di rumore	Classe tecnica*	
Volume di lavaggio	Pass (✓) / NPD*	
Durabilità	Pass (✓) / NPD*	

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

DAMLA TRAKYA

(Manager Assicurazione Qualità)

İstanbul

01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



Vyhlasenie o parametroch CE

SK

No: A-DOP-14055

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Zobrazit' zoznam produktov

2. Určené použitie/použitia:

Osobná hygiena (PH)

3. Výrobca:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/Istanbul/Türkiye
E-mail : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Povolený zástupca:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
E-mail: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systém/y AVCP:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14055: 2018

7. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Výkonnosť	Harmonizovaná Technická špecifikácia
Vodotesnosť/nepriepustnosť	Uspesny (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Spoľahlivosť výstupného ventilu	Uspesny (✓) Technická trieda*	
Hladina hluku	Technická trieda*	
Objem preplachovania	Uspesny (✓)/ NPD*	
Odolnosť	Uspesny (✓) / NPD*	

*Špecifické výkony jednotlivých artiklov sú určené charakteristickým kódom špecifikovaným v zozname produktov. Ak pre základnú charakteristiku nebola stanovená žiadna funkcia, je to označené ako „NPD“.

Uvedené parametre výrobku sú v súlade so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal/a:

DAMLA TRAKYA

(Vedúci manažér zabezpečenia kvality)

Istanbul



01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055



Prohlášení o vlastnostech CE

CS

No: A-DOP-14055

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Zobrazit seznam produktů

2. Zamýšlené použití:

Osobní hygiena (PH)

3. Výrobce:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
34394 Levent/Istanbul/Turecko
E-mail : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Povolený zastupitelský prostředek:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
E-mail: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systém/y AVCP:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14055: 2018

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Výkonnost	Harmonizovaná Technická Specifikace
Vodotěsnost/těsnost	Prihravka (✓) / NPD*	EN 14055: 2018
Spolehlivost výstupního ventilu	Prihravka (✓) / Technická trída*	
Hladina hluku	Technická třída*	
Objem proplachování	Prihravka (✓) / NPD*	
Stálost	Prihravka (✓) / NPD*	

*Konkrétní výkon jednotlivých artiklů je určen charakteristickým kódem uvedeným v seznamu produktů. Pokud nebyla stanovena žádná výkonnost pro základní charakteristiku, je to označeno „NPD“.

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za a jménem výrobce:

DAMLA TRAKYA

(Vedoucí manažer zajištění kvality)

Istanbul



01.04.2024

Declaration of Performance EN 14055

Product List / Produktliste / Liste De Produits / Ürün Listesi / Elenco Dei Prodotti / Zoznam produktov / Seznam produktů

Code Typ/ Code/ Kod/ Codice / Kód / Kód	Type/ Typ / Taper/ Tip / Typa / Typu / Typ	Watertightness- Leaktightness/ Wasserdichtheit- Dichtheit/ Étanchéité- Étanchéité/ Su Sızdırmazlığı- Sızdırmazlık/ Impermeabilità- Impermeabilità/ Vodotesnost'/nep riepustnost' / Vodotěsnost'/těsn ost	Outlet Valve Reliability/ Zuverlässigkeit des Auslassventils/ Fiabilité de la vanne de sortie/ Çıkış Valfi Güvenilirliği/ Affidabilità della valvola di scarico/ Spol'ahlivost' výstupného ventilu/ Spolehlivost výstupního ventilu	Noise level/ Geräusch pegel/ Niveau de bruit/ Gürültü Seviyesi/ Livello di rumore/ Hladina hluku/ Hladina hluku	Flushing volume/ Spülvolumen/ Volume di lavaggio/ Yıkama Hacmi/ Volume di lavaggio/ Objem preplachovania/ Objem proplachování		Durability/ Haltbarkeit/ Durabilité/ Dayanıklılık/ Durabilità / Odolnost'/ Stálost
	CL	WL	VR	NL	FV		DA
700-2009	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2010	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2012	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2013	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2014	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2016	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2018	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2019	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
700-2020	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
720-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
720-5800-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
730-1740-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
730-1800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
730-1851-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-4802-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-4812-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5800-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
732-5805-01BQ	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055

732-5805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
732-5812-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
732-5812-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5800-01 EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5800-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
738-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
742-5800-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
742-5802-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-1740-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
761-1740-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
761-1745-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-1745-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
761-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-1855-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5803-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5805-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5805-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5805-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
761-5823-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5823-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5823-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5825-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5825-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
761-5833-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5833-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5835-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
761-5835-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
762-1700-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1735-01	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
762-1735-02	CL 2	✓	✓	I	✓	4 L	✓
762-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1740-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1740-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1804-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1850-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1850-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1850-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
762-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055

762-1851-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-1851-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-1851-02UYT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-4800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-4800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-4802-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-4805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
762-4805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
762-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-02EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-02EXP	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5802-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5803-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
762-5805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
762-5850-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5850-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
762-5855-01	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
762-5855-02	CL 2	✓	✓	I	✓	4L	✓
768-1700-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1700-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1735-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1740-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1804-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1850-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1850-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-185101TPL-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1851-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1851-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-1851-02UYT	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-4800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-4800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓
768-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	6L	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055


768-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5801-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5802-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5850-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
768-5850-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1760-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1760-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1761-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1761-01WIC	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1761-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1770-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1770-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1771-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-1771-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5760-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5760-01MY	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5760-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5761-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5761-01MY	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5761-01WIC	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5761-02	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓
770-5770-01	CL 1	✓	II	I	✓	6 L	✓

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul



01.04.2024

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENÇE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENÇE MÜDÜRÜ - SSA